

Styrke og alsidighed året rundt

Stage V



**Brugervenlig løsning til intensive udendørs
vedligeholdelsesopgaver - og skift af redskab på
kun 1 minut!**

En pålidelig partner

En redskabsbærer med en mission

Når du har ansvaret for udendørs vedligeholdelse, har du brug for at have det bedste værktøj til din rådighed - og ikke bare med hensyn til ydeevne. Du har brug for redskabsbærere, som klarer arbejdet både smukt og miljømæssigt forsvarligt, men som også leverer så mange arbejdstimer som muligt hele året rundt og udfører alle typer jobs perfekt hver eneste dag. Du har også brug for maskiner, som leverer det bedste investeringsafkast, idet udstyr til udendørs vedligeholdelse udgør en væsentlig post på budgettet.

Endelig skal du også sikre dig, at der bliver passet godt på de folk, der udfører arbejdet derude. Derfor har du brug for maskiner, som kan beskytte og hjælpe dem i arbejdet med at holde parker, veje og andre udendørs arealer rene og attraktive.

Det, du har brug for, er City Ranger 2260 fra Egholm.

Med sin stærke benzinmotor og 4-hjulstræk klarer City Ranger 2260 alle typer af rengøringsopgaver - på alle årstider. En komplet serie af skræddersyede redskaber af høj kvalitet sikrer perfekte resultater hele året rundt. Du får maksimal fleksibilitet og effektivitet med verdens hurtigste redskabsskift, en fantastisk manøvredegtighed samt nem betjening og drift med bedst mulig komfort for operatøren.

City Ranger 2260 er udviklet og bygget i Danmark, og det er godt håndværk hele vejen igennem - skabt til at få alle udendørsarealer til at fremstå fra deres bedste side, uanset vejret eller årstiden.



Et miljø, der er værd at leve i

En fornuftig investering i attraktive omgivelser

Omdrejningspunktet for bylivet er de åbne områder, hvor mennesker mødes eller blot passerer forbi - parker, fortove, parkeringsarealer og veje. I dag er en by, der er attraktiv at leve i, investere i og slå sig ned i, også en ren by, som er godt vedligeholdt. Om vinteren er det at rydde for sne og is en daglig udfordring, og resten af året handler det om at holde affald, ukrudt og snavs under kontrol. Det er det minimum, som folk forventer af deres byer, og de kommunale myndigheder, ejendomsadministratorer og ejere af industrikomplekser bliver konfronteret med den udfordring, det er at sørge for rene og attraktive omgivelser året rundt - samtidig med at budgetterne overholdes, vel at mærke.

Drevet af benzin

Med City Ranger 2260 bliver alt udendørs fejearbejde, grøn vedligeholdelse og vinterbekæmpelse gjort lettere. Du bliver i stand til at tage dig godt af både dine udendørsarealer og de mennesker, hvis opgave det er at udføre arbejdet. Det, at City Ranger 2260 er benzin-drevet, betyder, at du også vil kunne leve op til kravene til NOx-reduktion i byen - noget, der vil blive tiltagende vigtigt i årene fremover.

Afkast år efter år

Og nu vi taler om årene, der kommer: City Ranger 2260 er en solid investering, som du kan regne med dag efter dag og år efter år. Din City Ranger 2260 er bygget af dygtige håndværkere og serviceres af et internationalt netværk af specialister, og vi garanterer, at den kan levere det bedste investeringsafkast og de laveste serviceomkostninger, du kan forestille dig.



Navnet Egholm er din garanti for fremragende håndværk, perfekt renholdelse og en velordnet og attraktiv by for alle, som bruger den hver dag.



City Ranger 2260

- Knækstyring
- Stærk benzinmotor
- 4-hjulstræk
- Lavt fladetryk pga. bred kontaktflade
- Lille vendediameter



- Støj- og vibrationssvag og dermed mere behagelig at bruge
- Kvalitetshåndværk i alle detaljer
- A-rammens monteringspunkt muliggør hurtigt skift af redskaber
- 18 specialredskaber (den komplette liste kan findes på vores hjemmeside)

Et gennemtestet koncept

City Ranger 2260 er fleksibel, men den er også special-designet, så den passer til dine daglige opgaver. Med de mange forskellige redskaber, der er tilgængelige, har du en maskine, som udfører hver opgave perfekt uden at gå på kompromis med kvalitet, fart eller det endelige resultat.

Køretøjets robuste A-ramme, som oprindeligt er udviklet af Egholm, gør det muligt for operatøren at skifte redskab uden brug af værktøj. Alle mekaniske og hydrauliske systemer samt vandsystemer og elektriske systemer forbindes ved blot at dreje på et håndtag - og så er maskinen klar til

brug. Der er ingen spildtid på værkstedet - det bliver ikke nemmere.

Stor manøvredegytighed og let betjening
Det kompakte design og den lette styring sikrer, at City Ranger 2260 kan vende på en tallerken - i hvert fald næsten. Med en indvendig vendediameter på kun 1200 mm kan City Ranger 2260 næsten sno sig om lygtepæle og andre hindringer i bybilledet.

- Dine direkte fordele:**
- Lav startinvestering
 - Flere årlige arbejdstimer = hurtigere investeringsafkast
 - Kun en maskine = mindre oplæring af operatører
 - Mindre behov for opbevaringsplads

Quick-shift - redskabsskift på 1 minut
Takket være det unikke Quick-shift kan redskabsskift klares på bare ét minut. Frontredskabet samles ganske enkelt op med maskinen, håndtaget drejes, og alle mekaniske, hydrauliske, elektriske og vandsystemer tilsluttes, og så er det klar til start. Det bliver ikke nemmere!

Tekniske specifikationer		Basismaskine
Længde	mm	2500
Bredde	mm	1068
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Vægt med kabine / styrtøjle (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Nyttelast med kabine / styrtøjle (ROPS)	kg	670 / 700
Bruttovægt	kg	1610
Vendediameter - udvendig	mm	3280
Vendediameter - indvendig	mm	1200
Motor: Kubota benzin WG-972-G-E4	hk / kW	33 / 24
4-hjulstræk		Standard

¹⁾ Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.



At blive klar til hvad vinteren bringer

Gå vinteren i møde - med ro i sindet

Når vinteren kommer med is og glatte overflader, klarer din City Ranger 2260 alle udfordringerne. Ofte lader man sne og is ligge for at fjerne det manuelt senere - men ikke når du har City Ranger 2260 til din rådighed. Den er kompakt og stærk og hjælper dig med at holde veje, stier, fortove og parkeringspladser ryddede og sikre under alle vejrforhold.

Fra det bekvemme og godt beskyttede førerhus har operatøren frit udsyn og kan effektivt håndtere alle vintersæsonens udfordringer uden tunge løft.

To opgaver i én

Redskaberne foran kan arbejde sammen med salt- og grussprederen, så du kan klar to jobs på én gang - og dobbelt så effektivt.

Sikker manøvrering, selv på et glat underlag

Sikker kørsel på glat og ujævnt underlag er mulig takket være 4-hjulstrækket, et lavt tyngdepunkt og en lang akseafstand. City Ranger 2260 kører sikkert på underlaget uanset vejrforholdene.

Redskaber til vinteropgaver:

- Svingbar kost
- Snesylynge
- Sneplov
- V-plov
- Salt- og grusspreder



Svingbar kost

Den svingbare kost er perfekt til vinterens første sne. Den fjerner sneen fuldstændigt ned til en dybde på 150 mm. Vinklen, rotations-hastigheden og rotationsretningen kan justeres fra førerhuset, så der opnås det bedst mulige resultat. Det indbyggede støttestativ med indbyggede hjul gør opbevaring nem.



V-plov

Når jorden er dækket af tung og iset sne, har man brug for at have V-ploven lige ved hånden. Den bruger spidsen af V'et til at skære gennem tung sne, der har dannet hårde skorper. V-ploven adskiller sneen og skubber den til begge sider. Selv store mængder sne fjernes let.



Sneplov

Sneploven kan klare op til 350 mm tung sne. Arbejdsbredden er mellem 1130 og 1300 mm, alt afhængig af bladets hældningsvinkel. Den maksimale hældning er 30° og justeres nemt og bekvemt fra førerhuset.



Sneslynge

Kombineret med City Ranger 2260's mange hestekræfter sikrer snesylingen nem og ubesværet rydning af store snemasser. Eftersom den slynger sneen væk, er den en rigtig god hjælp til steder, hvor der ikke er plads til at skubbe sneen ud til siden.

De grønne sæsoner

Grøn vedligeholdelse om foråret, sommeren og efteråret

Velplejede parker og grønne områder er et aktiv for alle, som bor, arbejder eller er turister i din by. City Ranger 2260 er stærk, robust og monteret med professionelle redskaber, og den er klar til at løse alle dine opgaver inden for grøn vedligeholdelse.

Specialredskaber giver dig bedre resultater

Med de mange forskellige redskaber, der er tilgængelige, har du en maskine, som udfører hver opgave perfekt uden at gå på kompromis med kvalitet, fart eller det endelige resultat. Ved at kombinere dette med den unikke et-minuts-Quick-shift-funktion kan du ændre funktion på din City Ranger 2260 uden at miste værdifuld arbejdstid.

Redskabsserien til grøn vedligeholdelse giver meget forskelligartede funktionsmuligheder for blot en lille investering.

- Rotor- og multiklippere m./u. opsamling
- Græsopsamler med ekstern sugeslange (option)
- Hækkeklipper
- Hækketrimmer
- Ukrudtsbørste
- Slagleklipper / vertikalskærer
- Kantskærer
- Vipbar skovl
- Tipvogn
- Plastlad



■ Rotor-/multiklipper m./u. opsamling - valget er dit

Rotorklipperen giver perfekte klipninger hele året rundt. Med 1200-klipperen bestemmer du, om den skal bruges til rotorklipper med eller uden en græsopsamler, eller som multiklipper (opsamlere og multisæt fås som ekstraudstyr). Til større klippekapaцитet fås også en 1500-rotorklipper. Den har også multi-optionen.



■ Undgå langsommeligt arbejde i usunde arbejdsstillinger

Lange, høje og/eller brede hække kan være lidt af et projekt at gå i krig med. Det er hårdt og langsommeligt arbejde og kan være forbundet med belastende arbejdsstillinger. Men ikke når man har en hækkeklipper til hjælp. Den er skabt til opgaven, og er især velegnet til thuja, taks og hårde bøgehække.



■ Let transport af genstande

Plastladdet giver dig mulighed for at transportere mindre genstande bag på selve maskinen.



■ Lad den vipbare skovl bære læsset

Med en løftekapacitet på 125 kg kan den vipbare skovl mindske den belastning, gartnere og naturplejepersonale oplever i deres arbejde med sand, grus, kompost etc.



■ Smukke plæner

Med græsopsamleren sikrer du smukke plæner. Opsamlingsslangen er placeret under maskinen for at bevare den gode manøverdygtighed, også ved snævre passager. Tippehøjden kan indstilles til op til 1860 mm.



■ En plæne med perfekt finish

Den hydrauliske kantskærer vedligeholder plænenes kanter effektivt uanset plænenes form. Hjørner og kurver klippes perfekt. Græssets kant klippes først og efterbehandles derefter - to opgaver udføres på samme tid.



■ Langt græs og mos har ikke en chance

Slagleklipperen klipper alt græs uanset højde og drøjde. Udskiftning af slaglerne med vertikale knive konverterer den til en vertikalskærer, som kan håndtere mos og ukrudt uden brug af pesticider. Et multifunktionelt og effektivt redskab.

Vedligeholdelse af udendørsarealer

Feje-/sugeanlæg til City Ranger 2260

Helårsredskabet

Feje-/sugeanlægget er uundværligt i alle sæsoner. Den forvandler din City Ranger 2260 til en alsidig maskine til alle opgaver. Om foråret kan operatøren fjerne grus eller snavs, som ligger tilbage efter vinteren, fra veje og stier. Om sommeren holder maskinen udendørsarealerne fri for dåser, papir, affald osv. Og om efteråret fjerner den snavs og blade, som vinden har blæst omkring.

Professionel effektivitet

Feje-/sugeanlægget er effektivt overalt - på stier og fortove, rabatter, indkørsler, udendørs og indendørs parkeringsarealer osv. Feje-/sugeanlægget har en ekstern sugeslange, en vandtank og en sugetank til det indsamlede affald. Den kan monteres med to, tre eller fire børster. Med en høj sugeevne og lave udlednings- og støjniveauer har du en topmoderne og miljøvenlig redskabsbærer, som sikrer perfekt oprydning.

Støvkontrol med unikt filtersystem

Hver børste har sin egen vandsprøjte. Vandtanken (100 l) er tilsluttet til sugetanken, som er udstyret med et unikt selvrensende rotorfiltersystem. Filtret skaber en fin vandsky i sugetanken, som får støvet til at forblive samlet. Dette mindsker risikoen for, at der ryger støvpartikler tilbage i omgivelserne igen.



Fejning under og rundt om forhindringer

Med den valgfrie tredje og fjerde børste kan City Ranger 2260 feje under og rundt om forhindringer som fx bænke. De hydrauliske sidebørster kan vinkles, så de kan feje dybe rendestene, eller de kan placeres i forskellige højder til fejning af kantsten og trin. Børsterne styres parallelt og kan monteres eller fjernes meget hurtigt.




EUcertificering

City Ranger 2260 er certificeret med en 4-stjernet mærkning i overensstemmelse med de nye EU-værdier for PM10 og PM2.5.



Snævre passager - intet problem

Fejning af smalle gangstier, cykelstier eller andre områder med begrænset plads er intet problem for City Ranger 2260. Med sin kompakt og manøvredegtighed kan den nemt nå ind i selv de snævraste passager.



Ekstern sugeslange

Med den fem meter lange eksterne sugeslange får du stor mobilitet og en fremragende sugeevne. Med den kan renholdelsesopgaver rundt om parkskraldespande, bænke og andre forhindringer udføres på ingen tid og med et godt resultat. Når den ikke er i brug, er den diskret monteret på toppen af tanken.



Højtryksrenser

En integreret højtryksrenser med en kapacitet på ca. 100 bar og 6,5 l/min. fås som ekstraudstyr. Med den ergonomiske lanse og en slangelængde på ca. 6 meter er den velegnet til rengøring af skilte, parkbænke, affaldsspande og lignende, men også til rengøring af selve maskinen.



Gadevasker

Gadevasker til grundig rengøring af veje, fortove og andre flader. Gadevaskeren kombineres med sugetanken på City Ranger 2260 og har en særdeles høj sugeevne.

Vi passer godt på operatøren

Hos Egholm tager vi operatørens arbejdsmiljø og ergonomi alvorligt, og vi er konstant på udkig efter forbedringer. Med opgraderingen til benzin er operatørens sæde og kørestilling ændret, så ergonomien bliver bedre. Ændringerne omfatter:



Flere end **4000**
City Rangers i drift verden over




Quick-shift Redskabsskift på 1 minut



Drevet af miljøet

Med en benzinmotor kan du overholde miljøkravene i de fleste byer. Du vil overholde alle Stage V emissionsstandarderne, som bliver implementeret over hele Europa i de kommende år.



**120
cm**
indvending
vendediameter



Adgang til alle områder:

Med sin effektive knækstyring har City Ranger 2260 en utrolig lille indvendig vendediameter på kun 1200 mm, hvilket betyder, at operatøren har adgang til områder med begrænset plads og kan arbejde tæt på forhindringer. Basis-maskinens vægt på kun 910 kg (med styrtøjle) betyder, at fladetrykket er lavt nok til at kunne bruges på følsomme overflader som plæner og fortove.

328 cm vendediameter - udvending

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicere maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk